

VIOLENCE CHEZ LES FEMMES

ET

DYSFONCTIONS SEXUELLES

« au moins une femme sur trois dans le monde a été maltraitée, battue ou contrainte à des rapports sexuels dans sa vie... Deux millions de filles âgées de 5 à 15 ans se retrouvent sur le marché du sexe chaque année ».

FNUAP 2010

Définition selon l'OMS

Violence par un partenaire intime, effets préjudiciables sur le plan physique, sexuel, psychologique.

- **Agression sexuelle**
- **contrainte sexuelle**
- **sérvices psychologiques**
- **comportement de contrôle**

Violence sexuelle: acte sexuel, tentative acte sexuel, commentaires ordre sexuel non voulus, acte trafic sur la sexualité par usage de force

Le viol: pénétration par la force physique ou par tout moyen de coercition de la vulve ou de l'anus au moyen du pénis d'autres parties du corps ou du pénis

Prévalence

femmes de 15 à 49 ans

Ethiopie 70% **violences physiques ou sexuelles** par partenaire intime

0,3 à 11, 5 % violences sexuelle n'étaient pas leur partenaire

Premiers rapports sexuels forcés:

28% tanzanie, 40% Afrique du Sud

Au Sénégal: 64 à 100% violences physiques talibé, 55% élèves,

Exploitation sexuelle des enfants 13 à 17 ans,

35% des femmes avec violences physique ,a

touchements corporels 26%

Quelque soit âge victime

**Les conséquences sont
graves et durables**

Abus sexuel

**Les abus sexuel avec
pénétration sexuelle:
90% des femmes adultes
ont
une dysfonction sexuelle**

Sarwer D B et al . Child Abuse & Neglect, Vol. 20, No 10, pp. 963-972, 1996

Jake M. et al. Archives of Sexual Behavior, Vol. 34, No. 5, October 2005, pp. 517–526

Sérvices psychologiques

**Antécédents sérvices psychologique
dans l'enfance/adolescence/adulte**

Risque de dyspareunie augmenté

Absence de satisfaction sexuelle.

4 Mécanismes

origine trouble du désir sexuel chez femmes avec violence

ne diffère pas de celle des femmes non victimes de violences

dans les domaines des émotions négatives ou positives et sur l'attention sur le corps et les stimuli sexuels

Cindy M. Meston. *Arch Sex Behav.* 2007 February ; 36(1): 67–77.

Mécanismes

Effets psychologiques durables

Mais

**Effets somatiques des années après l'accident ,
indépendant des blessures englobent les voies
neurocrines**

**Addition de plusieurs trauma: diabète, IDM, cancer, AVC
par rapport à celles qui n'ont pas eu**

**Abus psychologiques ont plus de troubles de la santé:
arthrite, migraine, douleur chronique**

**Dysrégulation du corps par rapport au stress au stress
par l'axe hypothalamo- pituito- adrénanergique**

schèmes négatifs: embarrassée, conservative, timide, self-conscious, prudente, inexpérimentée. Contre lien affectif, satisfaction relationnelle, sexual esteem, désir sexuel, érotophobie

Cyranowski & Andersen, 1998

émotion négative avant la stimulation sexuelle réduit la satisfaction sexuelle

Alessandra H. Rellini Cindy M. Meston Received: Arch Sex Behav (2011) 40:351–362

Self-shèmes sexuels et excitation sexuelle

Attentes négatives , anticipation anxiété

“mon partenaire va se douter que quelque chose ne va pas car je suis pas excité”.

Signaux sexuels détournés

Réduit la stimulation sexuelle nécessaire pour crée une excitation sexuelle

Mécanisme dysfonction sexuelle et dissatisfaction

Rellini, A. H. (2008). Review of the empirical evidence for a theoretical model to understand the sexual problems of women with a history of CSA. *Journal of Sexual Medicine*, 5, 31–46

Croyance que l'expérience est vouée à l'échec

“j'ai des problèmes sexuels”

Le self-schémas sexuel est modifié

Fait persister le trouble sexuel

Troubles sexuels perçus comme faisant partie du self

Anticipe attitudes négatives pour les activités sexuelles

Déclenche une émotion négative

Détourne l'attention contre des signaux nécessaires à l'excitation sexuelle

**Les études montrent que
en augmentant
les self schèmes positifs
l'excitation sexuelle augmente**

Kuffel & Heiman, 2006.

Partenaire violent

24311 femmes

39,8% des femmes en Afrique

**subsaharienne: cameroune, kenya, malawy,
uganda, zimbabwe**

**Violences sur les femmes qui utilisent
une contraception moderne par leur
partenaire**

Alio AP et al; Int J Gynaecol 2009; 10, 107(1): 35-8

2 Partenaire violent

1/5 femmes Relation intime avec violence
risque non utilisation préservatifs ↑
risque d'infection à VIH ↑
absence d'excitation sexuelle ↑ si
comportement sexuel à risque plus récent .

HIV Sexual Risk Behavior Among Low-Income Women Experiencing Intimate Partner Violence: The Role of Posttraumatic Stress Disorder Courtenay E. Cavanaugh • Nathan B. Hansen • Tami P. Sullivan AIDS Behav (2010) 14:318–327

Partenaire violent

**La vulnérabilité est caractérisé par
avoir vécu des expériences
traumatisante et par le silence**

Muhanguzi FK. Clut Health Sex 2011,6: 13 (6): 713-25

infertilité de couple au Rwanda

- **Violence domestique**
- **Divorce**
- **Troubles sexuels**

Dhont N et al. Hum Reprod 2011. 3; 26(3): 623-9

10

Les obstacles pour s'exprimer sur des troubles sexuels:

peur du rejet ou divorce par mari

**Fajewonyomi BA *et al.* J Health Popul 102 Nutr
Mar 2007**

5 Violence et ménopause

Ménopause précoce

Les violences physiques et sexuelles
(enfance/adolescence)

associées à

**un taux plus élevé de follicle
stimulating hormone (FSH) and plus
faible taux de oestradiol**

Les perceptions

Pour des jeunes femmes en Ouganda:

- **RS forcé= viol strictement**
- **RS sous la contrainte: reconnue comme convaincre il y a une tolérance par rapport à cela, lié au rapport de genre et les croyances sociaux culturelles**

Hayer MK. J Health Organ Manag, 2010; 24(5): 498-504

Importance partir de la perception des filles pour faire programme de prévention