

La prothèse pénienne : quelle approche et pour qui en 2011 ?

Dr Marc Galiano
Urologue - Andrologue
Paris

L'implant pénien : pour quel patient ?

99% des indications concernent des patients souffrant d'une dysfonction érectile (DE) organique qui :

- Ne répond plus aux injections intracaverneuses (IIC) de prostaglandine

ou

- Qui répond aux IIC mais dont les effets secondaires sont incompatibles avec une sexualité épanouie (douleur, érection pharmacologiquement prolongée)

L'implant pénien : pour quel patient ?

Indication rare : Pour des patients souffrant d'une DE psychogène importante

- après échec de tous les traitements médicamenteux
 - après évaluation auprès d'un confrère psychiatre
-

L'implant pénien : pour quel patient ?


- Le patient doit :
 - être sexuellement actif
 - être motivé
 - avoir une relation de couple stable
 - être capable de comprendre les informations données
 - être dextre des 2 mains
-

Quelle préparation est nécessaire avant la mise en place d'un implant pénien ?

- Une préparation psychologique.
 - Une préparation physique.
-

La préparation psychologique

Il faut créer un climat
de confiance avec le
patient



La préparation psychologique

- Bien comprendre les motivations du patient et du couple
 - Tester la motivation du patient
 - Tester sa compréhension
 - Donner une information complète sur le fonctionnement de l'implant, les suites opératoires...
-

La préparation psychologique

- L'implant est une expérience unique et le patient à besoin de partager des informations avec d'autres patients qui l'ont vécu avant lui.
 - Le chirurgien peut mettre en relation les patients par téléphone, un site d'information dédié à l'implant pénien ww.implantpenien.com est à leurs disposition.
-

La préparation psychologique

Ce site est un site d'information sur l'implant pénien, il est dédié aux patients.

Les opérés peuvent y laisser leur témoignage.



The screenshot shows the homepage of the website 'Implant Pénien'. The logo, featuring a stylized 'Y' shape with a red leaf-like element, is positioned on the left. To its right, the text reads 'UNE SOLUTION AUX TROUBLES DE L'ÉRECTION'. In the top right corner, there are flags for France and the United Kingdom, and the words 'AUTEURS LIENS'. A navigation menu below the header includes links for 'ACCUEIL', 'L'ÉRECTION', 'L'IMPLANT PÉNIEN', 'L'IMPLANT PÉNIEN EN PRATIQUE', 'QUESTIONS FRÉQUENTES', and 'TÉMOIGNAGES'. The main content area is divided into two columns. The left column contains a series of questions: 'Vous êtes porteur d'un implant pénien ?', 'Vous désirez ce type de traitement ?', 'Vous souhaitez vous informer sur cette technique opératoire et sur son efficacité ?', 'Ce site vous est dédié.', and 'Vous y trouverez des réponses claires à toutes vos questions sur l'érection et l'implant pénien.'. The right column features a photograph of a smiling couple embracing. Below the main content, a text block states: 'Ce site se veut aussi être un lieu de partage de vos expériences et nous vous invitons à y laisser vos témoignages. En aucun cas les informations que vous y trouverez ne devront remplacer les échanges que vous ne manquerez pas d'avoir avec votre chirurgien.' At the bottom, a small footer contains the text: '© Implant pénien 2009 - Mentions légales - Création PLESS'.

Préparation physique



Préparation physique

- Le patient diabétique : équilibre glycémique parfait au moins 3 jours avant l'intervention et 15 jours après.
- Le patient vasculaire : relai des anti-agrégants plaquettaires au moins 5 jours.
- Le patient drépanocytaire : hémoglobine correcte

Préparation physique

- Le patient prostatectomisé : c'est un patient particulier. En effet en post opératoire la DE est associée souvent à une perte rapide et parfois importante de la taille de la verge

Préparation physique

- Pour diminuer le taux d'insatisfaction de ces patients prostatectomisés :

Il faut préconiser et encourager l'utilisation du [vacuum](#) et de [l'extenseur de pénis](#) 2 à 3 mois avant la pose de l'implant

Vacuum



Extenseur de pénis



Les différents types d'implant pénien

Le bon choix de l'implant dépend :

- du patient
 - de l'étiologie de la DE
-

Les différents types d'implant pénien

Implant semi-rigide :


- Patient avec difficultés motrices ou intellectuelles

- Patient obèse



Les différents types d'implant pénien

- Implant 2 pièces :
 - Patient avec pelvis irradié
 - Enterocystoplastie
 - Plaques herniaires
 - Verge plutôt courte



Les différents types d'implant pénien

- Implant à base étroite
 - Corps caverneux fibrosés
 - Drépanocytaire
 - Post-priapisme
 - Multi-opéré



Les différents types d'implant pénien

- Implant 3 pièces :
 - La majorité des patients
 - Verge de bonne longueur
 - Souple



L'implant pénien en quelques chiffres

- La satisfaction du patient implanté est comprise entre 82 -97% (2)
- La satisfaction de la partenaire entre 70-85% (3)
- La survie d'un implant pénien sans révision à 10 ans est de 68,5% (1)

Conclusion

- La chirurgie de l'implant pénien est indiquée chez les patients souffrant d'une DE ne répondant plus aux traitement médicamenteux.
 - Elle nécessite de la part du chirurgien qu'il soit à l'écoute du patient.
 - En échange celui-ci doit collaborer et être attentif aux consignes et aux recommandations que formule le chirurgien.
-